



TENGERIMALAC

Gyakorlati tanácsok

Atengerimalac (*Cavia porcellus*) a rágcsálók (*Rodentia*) rendjén belül a *Cavia* nemhez tartozó, külsőre leginkább nyúlra emlékeztető, de nála valamivel kisebb testű emlős. Testhossza 20,3–25,4 centiméter, tömege 700 (nőstény) – 1100 (hím) gramm. Őseinek természetes élőhelye Dél-Amerika¹ (Kelet-Brazília, Chile, Peru, Argentína). Méretben, színben, szőrfajtában igen különbözőek lehetnek, s egyik jelenleg vadon élő fajhoz² sem hasonlítanak.



Hivatalos tenyésztői változatok

Amerikai bóbitásA fej tetején egy fehér forgó található.

AlpakaMint a perui, csak rexoid szőrrel

Mohair Mint az angóra, csak rexoid szőrrel

Mit és mennyit egyen a tengerimalac?

Mit?	Naponta hányszor?	Mennyit?
széna	ez mindig legyen előtte	
táp	napi 1x	szúk maroknyi
zöldség-gyümölcs	napi 2-3x	keveset
víz önitatóból	napi 1x nagy melegben 2x	frissítve



¹ Földrész a déli féltekén

² A biológiai rendszerezés alapegysége